



Français / Allemand

## JLG Rail



---

<b>Spécifications :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Poids engin : 16'000 kg</li><li>- Charge maximale : 3 pers. / 350 Kg</li><li>- Hauteur de travail : 16.40 m</li><li>- Rotation tourelle : 360°</li></ul>
<b>Ecartement :</b>	1'435mm (voie normale)
<b>Vmax :</b>	16 Km/h
<b>Radius :</b>	44m
<b>Dimensions :</b>	Largeur : 2.30 m Longueur : 7.23 m Hauteur : 2.37 m
<b>Avantages :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Large panier (2.30m x 0.93m)</li><li>- Prise 230V dans le panier</li><li>- Pont supplémentaire pour transporter du matériel</li><li>- Fort éclairage</li><li>- Silencieuse</li></ul>
<b>Observations :</b>	Elle offre une hauteur de travail jusqu'à 16,40m ainsi qu'un dépôt de 12m.

---

**Pour obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.**

## JLG Rail



<b>Spezifikationen :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maschinengewicht : 14'000 Kg</li> <li>- max. Hubkraft: 3 pers. / 400 Kg</li> <li>- Arbeitshöhe : 16.40 m</li> <li>- Rotation : 360°</li> </ul>
<b>Spurbreite :</b>	1'435mm (Normalspur)
<b>Vmax :</b>	16 Km/h
<b>Radius :</b>	44m
<b>Dimension :</b>	Breite : 2.30 m Länge : 7.23 m Höhe : 2.37 m
<b>Abmessungen :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Breiter Arbeitskorb (2.30m x 0.93m)</li> <li>- 230V-Anschluss im Korb</li> <li>- Zusätzliche Brücke zum Transport von Material</li> <li>- Starke LED Beleuchtung</li> <li>- Lärmarm</li> </ul>
<b>Bemerkungen :</b>	Bietet eine Arbeitshöhe von bis zu 16,40 m sowie eine Ablage von 12 m.

Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden.

